

ECHO®



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY

2023





HIGH TORQUE

Jedná se o unikátní převodovku pro křovinořezy z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší krouticí moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



G-FORCE™ – odsávání nečistot

Díky této technologii dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



LOW TONE – tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstrukteři ECHO vyvíjí motory tak, aby splňovaly ty nejpřísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



TipGuard – ochrana břitů

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v nepřehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu motorových pil.



Antivibrační systém

ECHO je vůdcem v nízkovibračních technologiích. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti a zkrácení pracovní doby, kdy nepříjemné vibrace ohrožují zdraví nebo činí práci nepříjemnou. Obsluha nemusí dělat tolik přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



Rychlé otáčky

Při studeném startu jde pila rychle do otáček.



Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



EZ-LOCK

EZ-LOCK jistění spojů zaručuje pevný spoj trubic foukačů a vysavačů za všech podmínek.



EFFORTLESS START

Minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. U výrobků s touto technologií je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné rázy.



Dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



Regulace přesnosti stříhu

Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



POSI-LOC

Exkluzivní systém spojení výfukových trubic foukačů a vysavačů. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



Horizontální uložení válce

Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



Okamžité použití

Patentovaný systém, díky kterému připnete a odepnete pilu jedním rychlým pohybem.



X series

Nejlepší produkty ve své třídě vhodné pro profesionální použití.



Profesionální 50V aku řada

Špičková aku řada vhodná pro profesionální použití.



Automatický sytič

Elektromagnetický ventil na karburátoru řídí množství paliva v závislosti na teplotě motoru.



Kontrola směru foukání

Tato technologie snižuje úsilí potřebné k tomu, aby se fukar neotáčel směrem k nohám obsluhy tím, že dodává mírný tah směrem od obsluhy, což usnadňuje manipulaci a snižuje únavu obsluhy.



Odvětrávaná zádová podložka

Zádová podložka umožňující ochlazování obsluhy.



Adjustment free

Regulace přesnosti stříhu bez použití nářadí.

Nejlepší ve své třídě.

ECHO

SERIES

Lehké Výkonné Vysoce produktivní

Když vaše práce vyžaduje pouze to nejlepší, **volte produkty ECHO z řady X SERIES.**
Určeno pro profesionály, kteří požadují nejlepší a nejkvalitnější nástroje.

Objevte více na
WWW.ECHOJAPAN.CZ





PROČ PŘÁVĚ ECHO?



ZÁRUKA 5 LET PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 70 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek, na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



ZÁRUKA 2 ROKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoliv s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



JAPONSKÁ TECHNOLOGIE

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností, získalo mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické vyspělosti.

Utvořte svoji zahradu pomocí ECHO Garden+!

Váš prostor. Vaše vášně. Vaše změna. Produktová řada **ECHO Garden+** Vám přináší produkty, které potřebujete k přeměně venkovního prostoru v něco úžasného! Produktová řada **Garden+**, vytvořená na základě více než 75-letých zkušeností, přináší produkty, které jsou lehké, mají jednoduchou obsluhu a kvalitní výkon. Jsou navrženy tak, aby byly vysoce funkční a pohodlné při užívání, a přizpůsobily se jakékoli potřebě. Takže, pokud potřebujete sekat, prořezávat nebo stříhat, následující řada je právě pro Vás!

Jedna 40V baterie se hodí ke všemu!

Bez námahy můžete přecházet z jedné činnosti na druhou se 40V 2 Ah nebo 4 Ah baterií, která je kompatibilní s veškerými nástroji typu **Garden+**, a nabízí vysoký výkon s dlouhou provozní dobou. Výhodou je taktéž rychlá doba nabíjení. 2 Ah baterie je ideální pro většinu běžných činností, zatímco větší 4 Ah verze nabízí ještě delší provozní dobu pro náročnější úkony. Pokroková lithium-iontová technologie znamená, že můžete pracovat naplno, dokud není baterie úplně vybitá.

Na záruce záleží Vám i nám!

Na celou produktovou řadu strojů **Garden+** nabízíme naši 2 + 1 spotřebitelskou záruku. Každý stroj této řady má standardní záruční dobu 2 roky, a po jeho zaregistrování na www.echobatterytool.com dostanete další rok záruky navíc. Baterie mají záruku 2 roky ať už pro domácí nebo profesionální použití. Odbornost značky **ECHO** se odráží v každém našem produktu, proto je záruka i naším slibem, že obdržíte kvalitní stroj hodný označení **ECHO**. Stroj, na který se můžete spolehnout!

GARDEN 
SERIES





GARDEN+ 40V AKU ŘADA

ECHO DLM-310/35P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 35 cm
- › Skelet sekačky: polypropylen
- › Výška sečení: 20 – 70 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 40 l
- › Hmotnost bez baterie: 14,2 kg

5 995 Kč

bez baterie a nabíječky

ECHO DLM-310/46P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 24,3 kg

9 995 Kč

bez baterie a nabíječky

ECHO DLM-310/46SP sekačka s pojezdem

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 27,6 kg

11 995 Kč

bez baterie a nabíječky





ECHO DCS-310

řetězová pila



- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 45 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg

4 995 Kč
bez baterie a nabíječky



ECHO DSRM-310

vyžínač

- › Napětí: 36,0 V
- › Záběr: 30 cm
- › Hmotnost bez baterie: 2,4 kg

3 995 Kč
bez baterie a nabíječky



ECHO DHC-310

plotostřih

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 604 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,7 kg

2 995 Kč
bez baterie a nabíječky



ECHO DPB-310

foukač



- › Napětí: 36,0 V
- › Objem vzduchu: 737 m³/h
- › Max. rychlost vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,2 kg

2 995 Kč
bez baterie a nabíječky



NOVINKA

ECHO DHCA-310

plotostřih na tyči

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 488 mm
- › Celková délka: 246 cm
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg

4 995 Kč

bez baterie a nabíječky



NOVINKA

dostupnost od 5/2023

ECHO DPPF-310

vyvětřovací pila

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 20 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 33 čl., rozteč 3/8
- › Délka bez/s prodloužením: 206/270 cm
- › Hmotnost bez/s prodloužením: 3,0/3,4 kg

4 995 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO LBP-36-80

2 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 80 Wh
- › Hmotnost: 0,7 kg



2 295 Kč



ECHO LBP-36-150

4 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 150 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



3 495 Kč



ECHO LC-3604

nabíječka na oba typy akumulátorů



1 295 Kč

PROVOZNÍ DOBA

| | LBP-36-80 | LBP-36-150 |
|--------------|-----------|------------|
| DCS-310 | 24 min | 41 min |
| DSRM-310 | 46 min | 92 min |
| DHC-310 | 56 min | 118 min |
| DHCA-310 | 59 min | 111 min |
| DPB-310 | 12 min | 21 min |
| DPPF-310 | 53 min | 95 min |
| DLM-310/35P | 26 min | 46 min |
| DLM-310/46P | 23 min | 45 min |
| DLM-310/46SP | 21 min* | 39min* |

NABÍJECÍ ČAS

| | LBP-36-80 | | LBP-36-150 | |
|---------|-----------|--------|------------|---------|
| | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % |
| LC-3604 | 46 min | 60 min | 97 min | 120 min |

* bez pojezdu



NÍZKÁ HLUČNOST

NÍZKÉ VIBRACE

ŽÁDNÉ EMISE

SNADNÁ OBSLUHA

ECHO

PROFESIONÁLNÍ 56V AKU ŘADA

ZÁRUKA PRO 56V AKUMULÁTOROVOU ŘADU

SPOTŘEBNÍ
PĚT 5 LET
ZÁRUKA

KOMERČNÍ
DVA 2 ROKY
ZÁRUKA

ZÁRUKA
DVA 2 ROKY
AKUMULÁTORŮ



NEJLEHČÍ AKU
PILA NA SVĚTĚ!



ECHO DCS-2500T
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



9 995 Kč

bez baterie a nabíječky



NEJLEHČÍ AKU
PILA NA SVĚTĚ!



ECHO DCS-2500T C
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1/4"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



10 995 Kč

bez baterie a nabíječky



NOVINKA

dostupnost od 7/2023



ECHO DCS-2500C
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm, drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1,4"
- › Hmotnost bez baterie: 2 kg



10 995 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DCS-1600
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 52 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,1 kg



11 495 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DSRM-300 vyžínač

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg



6 495 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DSRM-2600 profesionální vyžínač

- › Napětí: 50,4 V
- › Sekvenční regulace otáček: 3 stupně
- › ECO režim: ANO
- › Hmotnost bez baterie: 3,7 kg



10 995 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DHC-200 plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 624 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg



7 495 Kč

bez baterie a nabíječky



NOVINKA
dostupnost od 7/2023

ECHO DHC-2200R plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 562 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,9 kg



11 995 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DPB-600 foukač

- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 648 m³/h
- › Max. rychlost vzduchu: 72,5 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 3,2 kg



5 995 Kč

bez baterie a nabíječky



ECHO DPB-2600 foukač

- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 737 m³/h
- › Max. rychlost vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,5 kg



NOVINKA

9 995 Kč

bez baterie a nabíječky




ECHO DPAS-300 multifunkční systém

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie a nástavců: 3,1 kg*



6 995 Kč

bez baterie a nabíječky



1
DPAS nástavec
vyžínací
DPAS-TRIMMER

č. 26787206
Hmotnost: 1,4 kg*
Délka: 832 mm

2 995 Kč



2
DPAS nástavec
pilový
DPAS-PP

č. 26787208
Hmotnost: 1,5 kg**
Délka: 1 440 mm

4 495 Kč



3
DPAS nástavec
plotostřih
DPAS-HCA

č. 26787207
Hmotnost: 2,4 kg
Délka: 1 892 mm

7 995 Kč



ECHO DPAS-2600 multifunkční systém

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie a nástavců: 2,4 kg*



10 695 Kč


bez baterie a nabíječky



1
NOVINKA
DPAS nástavec
vyžínací
MTA-DTB

č. 26788200
Hmotnost: 0,9 kg*
Délka: 818 mm

3 495 Kč



2
NOVINKA
DPAS nástavec
plotostřih
MTA-DAH

č. 26788201
Hmotnost: 2,0 kg
Délka: 1 242 mm


8 495 Kč



3
NOVINKA
DPAS nástavec
pilový
MTA-DPP

č. 26788202
Hmotnost: 1,3 kg**
Délka: 1 440 mm


5 995 Kč



4
DPAS nástavec
zarovnávač trávníku
MTA-LE/E PAS

č. C6000149
Hmotnost: 2,4 kg
Délka: 787 mm

3 995 Kč



5
DPAS nástavec
kultivátor
MTA-TC PAS

č. C6000147
Hmotnost: 2,3 kg
Délka: 907 mm

7 195 Kč

* se strunovou hlavou a krytem, ** bez lišty, řetězu a oleje



ECHO LBP-50-150

2,5 Ah akumulátor



- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 113 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg

4 495 Kč



ECHO LBP-50-250

5 Ah akumulátor



- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 226 Wh
- › Hmotnost: 1,8 kg

5 995 Kč



ECHO LBP-560-900

16 Ah zádový akumulátor



- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 787 Wh
- › Hmotnost: 8,2 kg bez postroje, 9,4 kg s postrojem

23 995 Kč



ECHO LCJQ-560

nabíječka na všechny typy akumulátorů



2 995 Kč



ECHO LCJU-560

rychlónabíječka na všechny typy akumulátorů



3 495 Kč

PROVOZNÍ DOBA

| | LBP-50-150 | LBP-50-250 | LBP-560-900 | | LBP-50-150 | LBP-50-250 | LBP-560-900 |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| DCS-2500T | 30 min | × | × | DPB-2600 | × | 20 min | × |
| DCS-2500T C | 30 min | × | × | DPAS-300 vyžinač | 23 min | 51 min | 201 min |
| DCS-2500C | 30 min | × | × | DPAS-300 pila | 26 min | 56 min | 226 min |
| DCS-1600 | × | 39 min | 158 min | DPAS-300 plotostřih | 39 min | 83 min | 382 min |
| DSRM-300 | 37 min | 56 min | 235 min | DPAS-2600 vyžinač* | 14-25 min | 32-52 min | × |
| DSRM-2600 | 21 min | 43 min | × | DPAS-2600 plotostřih* | 49-81 min | 99-158 min | × |
| DHC-200 | 85 min | 183 min | 747 min | DPAS-2600 pila* | 23-35 min | 48-72 min | × |
| DHC-2200R | 65-95 min | × | × | DPAS-2600 zarovnávač* | 45-75 min | 96-154 min | × |
| DPB-600 | × | 19 min | 72 min | DPAS-2600 kultivátor* | 68-104 min | 147-222 min | × |

NABÍJECÍ ČAS

| | LBP-50-150 | | LBP-50-250 | | LBP-560-900 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % |
| LCJQ-560 | 30 min | 47 min | 60 min | 89 min | 225 min | 336 min |
| LCJU-560 | 30 min | 42 min | 30 min | 57 min | 112 min | 168 min |

*rozmezí provozní doby u jednotlivých nástavců závisí na počtu otáček
 × není kompatibilní s daným strojem



ECHO

MOTOROVÉ PILY

ECHO CS-7310SX

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ
ŘETĚZU

DEKOMPRESNÍ VENTIL

ZACHYTÁVAČ MATEK
NA BOČNÍM KRYTÍ LIŠTY

OTOČNÝ ZÁMEK
KRYTÍ VÁLCE

PATENTOVANÝ ODSTŘEDIVÝ
FILTRAČNÍ SYSTÉM

KOVANÁ LIŠTA
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

G-FORCE ODSÁVÁNÍ
NEČISTOT

PROFESIONÁLNÍ
DVOUTAKTNÍ
MOTOR O OBSAHU
73,5 cm³

Video k výrobku zde:



PÁČKOVÉ UZÁVĚRY
NÁDRŽÍ

HOŘČÍKOVÝ KRYT
STARTOVÁNÍ I SPOJKY

PRŮHLLEDNÁ
PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO
KONTROLU HLADINY PALIVA

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



ECHO CS-2511WES/30

- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

10 995 Kč



ECHO CS-2511WES/25

- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

11 995 Kč



ECHO CS-281WES

- › Obsah motoru: 26,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnost: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

9 995 Kč



ECHO CS-362WES

- › Obsah motoru: 35,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"

11 495 Kč

PILY S VERTIKÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



ECHO CS-310ES

- › Obsah motoru: 30,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



~~6 695 Kč~~

4 995 Kč



ECHO CS-352ES

- › Obsah motoru: 34,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,31/1,78
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



6 995 Kč



ECHO CS-352AC

- › Obsah motoru: 34,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,30 /1,80
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 52 článků; rozteč 3/8"



AUTOMATICKÝ SYTIČ

7 695 Kč




ECHO CS-3510ES

- › Obsah motoru: 34,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,7 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



TAKÉ VE VARIANTĚ S 1,1 mm DRÁŽKOU

8 495 Kč



ECHO CS-3510AC

- › Obsah motoru: 34,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



AUTOMATICKÝ SYTIČ

8 995 Kč



ECHO CS-420ES

- › Obsah motoru: 40,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,20
- › Hmotnost: 4,6 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~11 995 Kč~~

9 995 Kč



ECHO CS-4010ES

- › Obsah motoru: 41,6 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



NOVINKA

11 995 Kč



ECHO CS-4510ES

- › Obsah motoru: 45,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



13 995 Kč



ECHO CS-4920ES

- › Obsah motoru: 50,1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,5/3,4
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



NOVINKA

14 995 Kč



ECHO CS-4310SX

- › Obsah motoru: 42,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"



~~17 995 Kč~~

15 995 Kč*



ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~18 995 Kč~~

16 995 Kč*



ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"



18 995 Kč

* Akční cena platná pouze při nákupu s lištou OREGON.



ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,9 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

18 995 Kč



ECHO CS-590

- › Obsah motoru: 59,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,10
- › Hmotnost: 6,0 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

18 995 Kč



ECHO CS-621SX

- › Obsah motoru: 59,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 6,3 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

20 995 Kč



ECHO CS-7310SX

- › Obsah motoru: 73,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 4,10/5,60
- › Hmotnost: 6,8 kg
- › Lišta: 50 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 EXL, 72 článků; rozteč 3/8"

25 995 Kč

**NEJVÝKONNĚJŠÍ
PROFESIONÁLNÍ PILA**

ELEKTRICKÉ PILY

ECHO CS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 3,95 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 57 článků; rozteč 3/8"



4 195 Kč

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



ECHO

MOTOROVÉ PILY S HORNÍ RUKOJETÍ

ECHO CS-362TES



VÝŘEZ V BRZDĚ
PRO LEPŠÍ VÝHLED

BRZDA ŘETĚZU
PRO VAŠI BEZPEČNOST

EFFORTLESS
START

G-FORCE
ODSÁVÁNÍ NEČISTOT

OPĚRNÉ ZUBY

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ
ŘETĚZU

RUKOJEŤ TVAROVANÁ
POD VĚTŠÍM ÚHLEM

PATENTOVANÁ
OPĚRKA DLANĚ

PLOCHÝ KRYT
VZDUCHOVÉHO
FILTRU

VYKLÁPĚCÍ OČKO
PRO ZAHÁKNUTÍ

POCHROMOVANÝ
VÁLEC ZVYŠUJE
ŽIVOTNOST PILY

Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Hmotnost: 3,0 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"

9 995 Kč



ECHO CS-362TES

- › Obsah motoru: 35,8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,04
- › Hmotnost: 3,6 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 53 článků; rozteč 3/8"

11 995 Kč



ECHO CS-251ITES

- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"

~~12 495 Kč~~
10 995 Kč



ECHO CS-251ITES C

- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"

TAKÉ VE VARIANTĚ S 20 cm LIŠTOU
~~13 995 Kč~~
11 995 Kč

SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

| Model | Obsah motoru (cm ³) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová/olejová nádrž (ml) | Rozteč řetězu (palce) | Základní lišta (cm/palce) | Doporučené délky lišty (cm) | Šířka drážky vodící lišty (mm) | Regulovatelné mazání řetězu |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| CS-2511WES/30 | 25,0 | 1,10/1,50 | 2,6 | 190/140 | 3/8 | 30/12 | 20-30 | 1,3 | ano |
| CS-2511WES/25 | 25,0 | 1,10/1,50 | 2,6 | 190/140 | 1/4 | 25/10 | 20-30 | 1,1 | ano |
| CS-281WES | 26,9 | 1,09/1,48 | 3,1 | 240/160 | 3/8 | 30/12 | 20-30 | 1,3 | ano |
| CS-362WES | 35,8 | 1,49/2,03 | 3,8 | 320/230 | 3/8 | 35/14 | 30-40 | 1,3 | ano |
| CS-310ES | 30,5 | 1,10/1,50 | 4,0 | 250/260 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,3 | ne |
| CS-352ES | 34,0 | 1,31/1,78 | 4,0 | 250/260 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,3 | ne |
| CS-352AC | 34,0 | 1,30/1,80 | 4,0 | 250/260 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,1 | ne |
| CS-3510ES | 34,4 | 1,50/2,10 | 3,7 | 280/230 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,3 | ne |
| CS-3510AC | 34,4 | 1,50/2,10 | 3,7 | 280/230 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,3 | ne |
| CS-420ES | 40,2 | 1,60/2,18 | 4,6 | 410/280 | 0,325 | 38/15 | 38-45 | 1,5 | ano |
| CS-4010ES | 41,6 | 1,90/2,60 | 4,2 | 350/230 | 0,325 | 38/15 | 38-45 | 1,3 | ano |
| CS-4510ES | 45,0 | 2,30/3,10 | 5,0 | 480/330 | 0,325 | 38/15 | 33-50 | 1,5 | ano |
| CS-4920ES | 50,1 | 2,50/3,40 | 5,0 | 480/350 | 0,325 | 38/15 | 33-50 | 1,3 | ano |
| CS-4310SX | 42,9 | 2,30/3,10 | 4,3 | 410/280 | 0,325 | 40/16 | 33-45 | 1,3 | ano |
| CS-501SX | 50,2 | 2,57/3,50 | 4,7 | 500/280 | 0,325 | 40/16 | 40-50 | 1,5 | ano |
| CS-501SXH | 50,2 | 2,57/3,50 | 4,9 | 500/280 | 0,325 | 40/16 | 40-50 | 1,5 | ano |
| CS-590 | 59,8 | 3,00/4,08 | 6,0 | 645/300 | 3/8 | 45/18 | 40-60 | 1,5 | ano |
| CS-621SX | 59,8 | 3,20/4,40 | 6,3 | 650/300 | 3/8 | 45/18 | 45-60 | 1,5 | ano |
| CS-7310SX | 73,5 | 4,10/5,60 | 6,8 | 800/360 | 3/8 | 50/20 | 45-70 | 1,5 | ano |
| CS-280TES | 26,9 | 1,07/1,46 | 3,0 | 240/160 | 3/8 | 25/10 | 20-30 | 1,3 | ano |
| CS-362TES | 35,8 | 1,50/2,04 | 3,6 | 330/243 | 3/8 | 35/14 | 30-35 | 1,3 | ano |
| CS-251ITES | 25,0 | 1,10/1,51 | 2,3 | 190/140 | 3/8 | 25/10 | 20-30 | 1,3 | ano |
| CS-251ITESC | 25,0 | 1,10/1,51 | 2,3 | 190/140 | 1/4 | 25/10 | 20-25 | 1,1 | ano |

S horní rukojetí

Motorové

Řetězové pily

www.echojapan.cz

Vodící lišty ECHO vyrobené v Japonsku, drží stejně vysoký standard, na jaký jste u výrobků ECHO zvyklí.

LIŠTY

laminovaná



kovaná



carvingová



PATKY



C



V



B



S



Y



U

V tabulce naleznete objednávací kódy lišt ECHO pro jednotlivé modely pil, vč. parametrů a vhodných typů řetězů OREGON a ECHO.

OREGON

| LIŠTY ECHO | | | | | | | | ŘETĚZY OREGON/ECHO |
|-------------------|---|--|------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|
| Objednávací číslo | Základní lišta pro modely | Volitelná lišta pro modely | Délka lišty (cm) | Rozteč řetězu (palce) | Vodící drážka (mm) | Typ | Patka | Typ, počet článků |
| X121-000002 | CS-280TES CS-251ITES | CS-281WES | 25 | 3/8 | 1,3 | laminovaná | C | 91 PX, 40 |
| X101-000210 | CS-251ITESC | CS-251IWES/25 | 25 | 1/4 | 1,1 | carvingová | C | X201-000020, 60 |
| X121-000250 | CS-251IWES/25 | | 25 | 1/4 | 1,1 | laminovaná | C | X201-000020, 60 |
| X122-000073 | CS-281WES CS-251IWES/30 | CS-251ITES CS-280TES CS-310ES CS-352ES CS-362WES | 30 | 3/8 | 1,3 | laminovaná | C | 91 PX, 47 |
| X102-000071 | | CS-281WES CS-362WES | 30 | 1/4 | 1,3 | carvingová | C | 25 AP, 68 |
| X123-000551 | CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES CS-360TES CS-362TES CS-362WES | | 35 | 3/8 | 1,3 | laminovaná | C | 91 VXL, 53 91 PX, 53 |
| X123-000231 | CS-352AC | CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES | 35 | 3/8 | 1,1 | laminovaná | C | 90 PX, 52 |
| 430521-37334 | CS-420ES | | 38 | 0,325 | 1,5 | laminovaná | C | 21 BPX, 64 |
| X123-000760 | CS-4010ES CS-4920ES | CS-4510ES | 38 | 0,325 | 1,3 | laminovaná | B | 95 TXL, 64 |
| X123-000620 | CS-4510ES | | 38 | 0,325 | 1,5 | laminovaná | Y | 21 BPX, 64 |
| X124-000691 | CS-501SX CS-501SXH | | 40 | 0,325 | 1,5 | kovaná | V | 21 BPX, 68 |
| X124-000770 | CS-4310SX | CS-501SX | 40 | 0,325 | 1,3 | kovaná | Y | 95 TXL, 68 |
| X125-000171 | CS-590 | | 45 | 3/8 | 1,5 | laminovaná | S | 73 LGX, 64 |
| X125-000261 | CS-620SX CS-621SX | | 45 | 3/8 | 1,5 | kovaná | S | 73 LPX, 64 |
| X126-000390 | CS-7310SX | | 50 | 3/8 | 1,5 | kovaná | U | 73 EXL, 72 |



VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY

Nástavec 90 cm

č.: 99946400010

2 495 Kč



Nástavec 120 cm

č.: 99946400023

3 495 Kč



Nástavec
PPA-AH-HD

č.: 28350251

8 495 Kč

ECHO PPF-236ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,7 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 39 článků; rozteč 3/8"

~~14 995 Kč~~
12 995 Kč

ECHO PPT-2620ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Celková délka: 2 716–3 704 mm
- › Hmotnost: 7,9 kg
- › Možnost prodloužení až na 4 904 mm
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 44 článků; rozteč 3/8"

~~19 995 Kč~~
17 995 Kč

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.




OCHRANNÝ ŠTÍT ECHO

Ochrana obličeje a sluchu během práce s vyžínači a křovinořezy.



895 Kč



- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 Klín 14 cm hladký č. C6000042 | 2 Klín 20 cm hladký č. C6000040 | 3 Klín 14 cm vroubkovaný č. C6000043 | 4 Klín 20 cm vroubkovaný č. C6000041 |
|---|---|--|--|

185 Kč 245 Kč 185 Kč 245 Kč

BATOH NA MOTOROVOU PILU ECHO



1 695 Kč

KOMBINOVANÝ KANYSTR ECHO 6+2,5 l


- › Ideální pro oddělené skladování benzínu s 2T olejem a oleje na mazání řetězu
- › Nálévka padnoucí i do malých otvorů nádrží
- › Vyrobeno v ČR



675 Kč

KULATÝ PILNÍK ECHO

- | | |
|--------|-------------|
| Průměr | Obj. číslo |
| 4,0 mm | 99988801720 |
| 4,5 mm | 99988801721 |
| 4,8 mm | 99988801722 |
| 5,2 mm | 99988801723 |
| 5,5 mm | 99988801724 |



35 Kč

PLOCHÝ PILNÍK 6" ECHO

- Obj. číslo
99988801760



85 Kč

RUKOJEŤ ECHO

- Obj. číslo
99988801761



45 Kč

ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
› Objem: 100 ml
› Poměr ředění: 1:50

65 Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
› Objem: 1000 ml
› Poměr ředění: 1:50

245 Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
› Objem: 1000 ml
› Poměr ředění: 1:50

315 Kč



Olej BAR & CHAIN

- Olej pro lištu a řetěz
› Objem: 946 ml

115 Kč

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE ECHO

Levá rukavice s ochrannou vrstvou proti proříznutí, EN 381, třída 1. Dostupné ve velikostech 9, 10, 11.



895 Kč

NOVINKA

PROTIPOŘEZOVÉ NÁVLEKY ECHO

Poskytují profesionální ochranu při práci s motorovou pilou. Třída 1.

| | S-L | XL-3XL |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Šířka přední zakryté části v pase | 55 cm | 70,5 cm |
| Vnitřní délka nohavice | 80 cm | 80 cm |
| Spodní šířka nohavice | 29,5 cm | 30,5 cm |



2 495 Kč

FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s krátkým rukávem. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.



895 Kč

FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s dlouhým rukávem. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.



995 Kč

PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY ECHO FLEX

6 vrstev materiálu pro profesionální ochranu proti potenciálnímu kontaktu s řetězem. Voděodolný materiál Pezaflex zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.



Šle ECHO

395 Kč



3 295 Kč

PRACOVNÍ BUNDA ECHO SOFTSHELL

Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.



2 595 Kč

o 50%
výkonu navíc

HIGH TORQUE převodovky

HIGH
TORQUE


- + převodový poměr 1:1,62 nebo 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětinasobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

ECHO

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

ECHO SRM-3021TES

VELKOOBJEMOVÝ
VZDUCHOVÝ FILTR



EFFORTLESS
START



Video k výrobku zde:



NOVÝ TVAR
„U“ RUKOJETI
ELIMINUJÍCÍ
ZASAŽENÍ
KOLENE



NASTAVITELNÉ
PEVNÉ POUTKO
K UPEVNĚNÍ
POPRUHU

NOVÝ DESIGN KRYTU
VENTILÁTORU



INOVOVANÉ SILNĚJŠÍ
UPEVNĚNÍ RUKOJETI

TRUBKA HŘÍDELE
O VNĚJŠÍM
PRŮMĚRU 25 mm

VÍCE VYKROJENÝ KRYT
PRO LEPŠÍ PŘEHLED



HIGH TORQUE
PŘEVODOVKA

PRACOVNÍ ZÁBĚR
510 mm



STANDARDNĚ VYBAVEN
RYCHLONAVÍJECÍ
HLAVOU SF400

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/1,00
- › Hmotnost: 4,3 kg

~~6 995 Kč~~
4 995 Kč



ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Hmotnost: 4,9 kg

~~8 495 Kč~~
6 495 Kč



BONUS ZDARMA



ECHO SRM-237TES

- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg

10 995 Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-2621ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 5,6 kg

12 495 Kč



BONUS ZDARMA

ECHO PRS-231M

nůžková hlava

- › Nůžková hlava vhodná k modelům SRM-262IES, SRM-302ITES, SRM-3611T.
- › Součástí jsou adaptéry pro různé průměry hřídele.
- › Vhodné k údržbě ploch s rizikem na možné poničení okolního prostřanství.



9 995 Kč



ECHO SRM-302ITES

- › Obsah motoru: 30,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,80
- › Hmotnost: 6,0 kg



~~14 495 Kč~~
12 995 Kč



ECHO SRM-3611T

- › Obsah motoru: 36,3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,40/1,90
- › Hmotnost: 6,3 kg



4MIX

15 995 Kč



ECHO SRM-420ES-LW

- › Obsah motoru: 41,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,40
- › Hmotnost: 8,0 kg



17 995 Kč



ECHO SRM-420TES

- › Obsah motoru: 41,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,42
- › Hmotnost: 8,7 kg



~~20 995 Kč~~
18 995 Kč



ECHO SRM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,0 kg



~~22 995 Kč~~
19 995 Kč



BONUS ZDARMA



ECHO BCLS-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,4 kg

IDEÁLNÍ K MULČOVÁNÍ

23 995 Kč



ECHO RM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 11,9 kg

23 995 Kč

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



Obj. číslo: 30100144731
Kvalitní originální postroj ECHO pro vyžínače:
SRM-222ES



Obj. číslo: C062000184
Kvalitní profesionální postroj ECHO pro křovinořezy:
SRM-237TES SRM-3611T
SRM-262IES SRM-420ES-LW
SRM-302ITES



Obj. číslo: C062000611
Jedinečný postroj pro náročné uživatele, poskytuje přesnější nastavení popruhů a komfortní zóny. Vhodné ke křovinořezům:
SRM-420TES
SRM-520ES
BCLS-520ES



ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



ECHO EGT-350

- › Výkon: 350 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,1 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

1 895 Kč



ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,9 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

2 195 Kč

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VYŽÍNAČŮ

| Model | Obsah motoru (cm ³) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max otáčky (ot./m) | Hnací hřídel (typ) | Hnací hřídel (průměr v mm) | Závit žacího mechanismu | Úhlový převod |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| GT-222ES | 21,2 | 0,71/1,00 | 4,3 | 400 | 7 200 | flexibilní | 6,10 | Prav. 3/8×24 | 1,00 |
| SRM-222ES | 21,2 | 0,71/1,00 | 4,9 | 400 | 11 000 | flexibilní | 6,15 | Lev. M10×1,25 | 1,36 |
| SRM-237TES | 21,2 | 0,71/0,97 | 5,1 | 440 | 10 000 | pevná | 6,0 | Lev. M10×1,25 | 1,62 |
| SRM-262IES | 25,4 | 1,00/1,40 | 5,6 | 600 | 11 500 | pevná | 7,0 | Lev. M10×1,25 | 1,36 |
| SRM-302ITES | 30,5 | 1,30/1,80 | 6,0 | 710 | 10 200 | pevná | 7,0 | Lev. M10×1,25 | 1,62 |
| SRM-361IT | 36,3 | 1,40/1,90 | 6,3 | 850 | 10 000 | pevná | 7,0 | Lev. M10×1,25 | 1,62 |
| SRM-420ES-LW | 41,5 | 1,80/2,40 | 8,0 | 690 | 10 000 | pevná | 8,0 | Lev. M10×1,25 | 1,33 |
| SRM-420TES | 41,5 | 1,78/2,42 | 8,7 | 690 | 10 300 | pevná | 8,0 | Lev. M10×1,25 | 2,08 |
| SRM-520ES | 50,2 | 2,16/2,94 | 9,0 | 690 | 12 000 | pevná | 8,0 | Lev. M10×1,25 | 1,33 |
| BCLS-520ES | 50,2 | 2,20/2,90 | 9,4 | 690 | 12 000 | pevná | 8,0 | Lev. M12×1,25 | 1,40 |
| RM-520ES | 50,2 | 2,16/2,94 | 11,9 | 1070 | 12 000 | flexibilní | 8,0 | Lev. M10×1,25 | 1,33 |



| Objednací číslo | Typ příslušenství | Základní hlava/nůž pro | Volitelná hlava/nůž pro | Průměr struny ve strunové hlavě | Maximální průměr struny |
|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| X047-000551 | strunová hlava G137 | GT-222ES | | 3 mm | 3 mm |
| X047-000560 | strunová hlava G138 | SRM-222ES | | 3 mm | 3 mm |
| X047-000331 | strunová hlava Z5 | SRM-3611T RM-520ES | SRM-420TES | 3 mm | 3,3 mm |
| X047-001121 | strunová hlava B6 10 mm | SRM-420TES | | 3 mm | 3,3 mm |
| X047-000460 | strunová hlava B6 12 mm | | BCLS-520ES | 3 mm | 3,3 mm |
| X047-000221 | strunová hlava DS-5 | SRM-420ES-LW SRM-520ES | SRM-420TES | 3 mm | 3,3 mm |
| P021-014310 | 3-ramenný vyžínací nůž 230 mm | SRM-222ES SRM-237TES SRM-262IES | | - | - |
| P021-014320 | 3-ramenný vyžínací nůž 255 mm | SRM-3021TES SRM-3611T SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES | | - | - |
| C6000109 | rychlonaživíjící hlava SF400 | SRM-237TES SRM-262IES SRM-3021TES | GT-222ES SRM-222ES SRM-237ES | 2,4 mm | 2,7 mm |
| X413-000040 | mulčovací nůž | BCLS-520ES | | - | - |
| 110975 | pilový kotouč OREGON | SRM-3021TES SRM-3611T | | | |
| P100-008860 | kryt pilového kotouče | SRM-420ES-LW SRM-520ES | | | |

HIGH DURABILITY LINE

Vysoce odolné struny HIGH DURABILITY jsou vyrobeny z velmi kvalitní kopolymerové pryskyřice ojedinělou vytlačovací technikou.

Díky této skutečnosti předčí jejich výkon všechna vaše očekávání.

U nás jsou na trhu ve čtyřech variantách – ROUND LINE, CROSS FIRE LINE, SILENTWIST™ A BLACK DIAMOND™.



ROUND LINE

Velice dobře odolná vůči tvrdým povrchům.

| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 102142803 | DONUT S | 2,00 | 12 | 62 Kč |
| 305080053 | DONUT M | 2,00 | 65 | 145 Kč |
| 310080063 | DONUT L | 2,00 | 130 | 239 Kč |
| 313080053 | SPOOL 160 | 2,00 | 379 | 655 Kč |
| 102142953 | DONUT S | 2,40 | 12 | 62 Kč |
| 305095054 | DONUT M | 2,40 | 45 | 145 Kč |
| 310095064 | DONUT L | 2,40 | 88 | 239 Kč |
| 313095054 | SPOOL 160 | 2,40 | 264 | 655 Kč |
| 315095054 | SPOOL 7 | 2,40 | 437 | 1 039 Kč |
| 102141220 | DONUT S | 3,00 | 10 | 62 Kč |
| 305120051 | DONUT M | 3,00 | 28 | 166 Kč |
| 310120062 | DONUT L | 3,00 | 56 | 239 Kč |
| 313120052 | SPOOL 160 | 3,00 | 169 | 655 Kč |
| 315120052 | SPOOL 7 | 3,00 | 281 | 1 039 Kč |
| 305103051 | DONUT M | 3,30 | 23 | 145 Kč |



CROSS FIRE LINE

8 řezných ploch extrémně zvětšuje velikost plochy pracovního povrchu.

| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 102152803 | DONUT S | 2,00 | 12 | 62 Kč |
| 306080053 | DONUT M | 2,00 | 54 | 166 Kč |
| 311080063 | DONUT L | 2,00 | 108 | 270 Kč |
| 314080053 | SPOOL 160 | 2,00 | 324 | 759 Kč |
| 102152953 | DONUT S | 2,40 | 12 | 72 Kč |
| 306095054 | DONUT M | 2,40 | 44 | 166 Kč |
| 311095064 | DONUT L | 2,40 | 88 | 270 Kč |
| 314095054 | SPOOL 160 | 2,40 | 225 | 759 Kč |
| 316095054 | SPOOL 7 | 2,40 | 375 | 1 185 Kč |
| 102152106 | DONUT S | 2,70 | 10 | 72 Kč |
| 306106050 | DONUT M | 2,70 | 35 | 166 Kč |
| 311106061 | DONUT L | 2,70 | 70 | 270 Kč |
| 314106063 | SPOOL 160 | 2,70 | 210 | 759 Kč |
| 316106075 | SPOOL 7 | 2,70 | 350 | 1 185 Kč |
| 102151220 | DONUT S | 3,00 | 10 | 83 Kč |
| 306120051 | DONUT M | 3,00 | 28 | 166 Kč |
| 311120062 | DONUT L | 3,00 | 56 | 270 Kč |
| 314120052 | SPOOL 160 | 3,00 | 169 | 759 Kč |
| 316120052 | SPOOL 7 | 3,00 | 281 | 1 185 Kč |
| 306103051 | DONUT M | 3,30 | 23 | 165 Kč |
| 311130065 | DONUT L | 3,30 | 46 | 270 Kč |
| 314130055 | SPOOL 160 | 3,30 | 139 | 759 Kč |



SILENTWIST™

Ideální pro menší porosty kolem rodinných domů a chat a všude tam, kde oceníte tišší chod. Při použití akumulátorových strojů navíc díky minimalizovanému odporu přispívá k prodloužení doby sečení na jedno nabití.

| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|---------|-------------|------------------|------------|
| 320080061 | DONUT S | 2,03 | 12 | 72 Kč |
| 321080053 | DONUT M | 2,03 | 49 | 176 Kč |
| 322080063 | DONUT L | 2,03 | 98 | 291 Kč |
| 324080053 | SPOOL 7 | 2,03 | 468 | 1 185 Kč |
| 320095061 | DONUT S | 2,41 | 12 | 72 Kč |
| 325095053 | DONUT M | 2,41 | 35 | 176 Kč |
| 322095063 | DONUT L | 2,41 | 70 | 291 Kč |
| 324095053 | SPOOL 7 | 2,41 | 348 | 1 185 Kč |
| 320105061 | DONUT S | 2,67 | 10 | 72 Kč |
| 321105053 | DONUT M | 2,67 | 27 | 176 Kč |
| 322105063 | DONUT L | 2,67 | 56 | 291 Kč |



BLACK DIAMOND™

Ideální pro profesionální uživatele. Díky ostrým hranám se sečení urychlí až o 41 % a životnost struny se prodlouží až o 33 % oproti běžným strunám.


| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 340095004 | DONUT S | 2,41 | 12 | 83 Kč |
| 340095070 | DONUT M | 2,41 | 41 | 187 Kč |
| 340095071 | DONUT L | 2,41 | 77 | 291 Kč |
| 340095073 | SPOOL 160 | 2,41 | 270 | 894 Kč |
| 340095075 | SPOOL 7 | 2,41 | 425 | 1 310 Kč |
| 340105004 | DONUT S | 2,67 | 10 | 83 Kč |
| 340105070 | DONUT M | 2,67 | 34 | 187 Kč |
| 340105071 | DONUT L | 2,67 | 66 | 291 Kč |
| 340105073 | SPOOL 160 | 2,67 | 216 | 894 Kč |
| 340105075 | SPOOL 7 | 2,67 | 345 | 1 310 Kč |
| 340120004 | DONUT S | 3,00 | 8 | 83 Kč |
| 340120070 | DONUT M | 3,00 | 31 | 187 Kč |
| 340120071 | DONUT L | 3,00 | 63 | 291 Kč |
| 340120073 | SPOOL 160 | 3,00 | 208 | 894 Kč |
| 340120075 | SPOOL 7 | 3,00 | 346 | 1 310 Kč |
| 340130004 | DONUT S | 3,30 | 8 | 83 Kč |
| 340130070 | DONUT M | 3,30 | 26 | 187 Kč |
| 340130071 | DONUT L | 3,30 | 53 | 291 Kč |
| 340130073 | SPOOL 160 | 3,30 | 168 | 894 Kč |
| 340130075 | SPOOL 7 | 3,30 | 278 | 1 259 Kč |

BLACK DIAMOND™ LINE



TITANIUM LINE

Titanové struny ECHO jsou extrudované profesionální vysoce kvalitní struny s odolným, ale ohebným jádrem, které je pokryto extrémně tvrdým a odolným povrchem. Tato povrchová úprava zvyšuje odolnost oproti běžnému materiálu bez tohoto povrchu o 30 %.



Titanové struny jsou ideální pro profesionální uživatele. Jejich konstrukce a zpracování jsou založeny na špičkové technologii, která umožňuje delší životnost a lepší výkon. Používání těchto strun zároveň přispívá k rychlé akceleraci vyžínací hlavy a snižuje tak spotřebu paliva. Titanové struny nabízejí ideální kombinaci užitečných vlastností – maximální pevnost a zároveň prodlouženou životnost.


U nás jsou na trhu ve dvou variantách – ROUND LINE a SQUARE LINE.



ROUND LINE

Odolnější vůči betonovým zídkám, či stromům.

| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návínu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|---------|-------------|------------------|---------------|
| C2070152 | DONUT L | 2,50 | 81 | 369 Kč |
| C2070153 | DONUT L | 3,00 | 56 | 369 Kč |



SQUARE LINE

Umožňuje rychlejší a čistší střih travní hmoty.

| Objednací číslo | Balení | Průměr (mm) | Délka návínu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|------------|-------------|------------------|----------------|
| C2070249 | DONUT S | 2,50 | 15 | 99 Kč |
| C2070164 | DONUT L | 2,50 | 64 | 349 Kč |
| C2070167 | SPOOL 160 | 2,50 | 191 | 879 Kč |
| C2070251 | DONUT S | 3,00 | 15 | 129 Kč |
| C2070165 | DONUT L | 3,00 | 44 | 349 Kč |
| C2070219 | SPOOL 7 | 3,00 | 221 | 1419 Kč |
| C2070261 | SPOOL 8 KG | 3,00 | 992 | 4439 Kč |
| C2070218 | DONUT L | 3,50 | 32 | 349 Kč |

UNIVERZÁLNÍ MAZACÍ TUK ECHO

Obj. č. X695000060
Univerzální plastické
mazivo pro všestranné použití
220 g



275 Kč



ECHO

FOUKAČE A VYSAVAČE

ECHO PB-8010

KOMFORTNÍ POLSTROVANÉ POPRUHY ODOLNÉ PROTI ZÁPACHU

RUČNĚ ODNÍMATELNÝ KRYT FILTRU

VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR

BEZPEČNOSTNÍ PÁS

NASTAVENÍ ÚHLU RUKOJETI

RUKOJEŤ S REGULACÍ PLYNU

KOVOVÝ OCHRANNÝ KROUŽEK PROTI OPOTŘEBENÍ

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

VELKOKAPACITNÍ PALIVOVÁ NÁDRŽ

PROFESIONÁLNÍ MOTOR O OBSAHU 79,9 cm³

**VYSOKÝ VÝKON PROUDĚNÍ VZDUCHU 1 818 m³/h
RYCHLOST VZDUCHU 94,5 m/sec
SÍLA FOUKÁNÍ 44 N**

Video k výrobku zde:

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





ECHO PB-255ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 85,3 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m³/h
- › Hmotnost: 4,8 kg

6 995 Kč



ECHO PB-2620



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,90/1,20
- › Max. rychlost vzduchu: 76,7 m/s
- › Objem vzduchu: 774 m³/h
- › Hmotnost: 4,4 kg

7 995 Kč



FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO ES-255ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m³/h
- › Hmotnost: 5,8 kg

~~9 995 Kč~~
7 995 Kč*

* cena včetně vysávacího vaku

ECHO PBAV-255

Adaptéry k vysávání
pro PB-255ES
Objem: 57 l



1 495 Kč



ECHO PB-265ESLT



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Max. rychlost vzduchu: 68,7 m/s
- › Objem vzduchu: 618 m³/h
- › Hmotnost: 6,0 kg

8 995 Kč



ECHO PB-580



- › Obsah motoru: 58,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,10/2,80
- › Max. rychlost vzduchu: 96,4 m/s
- › Objem vzduchu: 882 m³/h
- › Hmotnost: 10,3 kg

~~14 995 Kč~~
12 995 Kč



ECHO PB-770



- › Obsah motoru: 63,3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,10/4,20
- › Max. rychlost vzduchu: 104,6 m/s
- › Objem vzduchu: 1 290 m³/h
- › Hmotnost: 11,0 kg

17 995 Kč



ECHO PB-8010



- › Obsah motoru: 79,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 4,20/5,70
- › Max. rychlost vzduchu: 94,5 m/s
- › Objem vzduchu: 1 819 m³/h
- › Hmotnost: 11,9 kg

~~21 995 Kč~~
18 995 Kč

SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

| Model | Obsah motoru (cm ³) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max. otáčky (ot./min) | Objem průtoku vzduchu s tryskou (m ³ /h) | Max. rychlost vzduchu (m/s) |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| PB-255ES | 25,4 | 0,80/1,10 | 4,8 | 470 | 7 000 | 600 | 85,3 |
| ES-255ES | 25,4 | 0,80/1,10 | 5,8 | 470 | 7 000 | 600 | 84,9 |
| PB-2620 | 25,4 | 0,90/1,20 | 4,4 | 600 | 7 500 | 774 | 76,7 |
| PB-265ESLT | 25,4 | 0,70/0,95 | 6,0 | 660 | 7 000 | 618 | 68,7 |
| PB-580 | 58,2 | 2,10/2,80 | 10,3 | 1 840 | 6 550 | 882 | 96,4 |
| PB-770 | 63,3 | 3,10/4,20 | 11,0 | 2 020 | 8 000 | 1 290 | 104,6 |
| PB-8010 | 79,9 | 4,20/5,70 | 11,2 | 2 560 | 8 000 | 1 819 | 94,5 |



ECHO

PLOTOSTŘIHY

ECHO HC-2020R



DÉLKA LIŠTY 534 mm



JAPONSKÉ NOŽE
BROUŠENÉ
Z OBOU STRAN




CHLAZENÍ MOTORU



ERGONOMICKÉ
MADLO

OTOČNÁ ZADNÍ
RUKOJEŤ

Video k výrobku zde:



*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



ECHO HC-2020R



- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 534 mm
- › Hmotnost: 4,6 kg

9 995 Kč



ECHO HCR-165ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 639 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

12 995 Kč



ECHO HCR-185ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 744 mm
- › Hmotnost: 5,3 kg

~~15 995 Kč~~
13 995 Kč



ECHO HC-560

- › Výkon: 500 W
- › Lišta: 560 mm
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 3,64 kg

3 995 Kč



ECHO HCR-610

- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 3,92 kg

4 195 Kč

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY



ECHO HCA-236ES-LW



- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 1 749 mm
- › Hmotnost: 5,9 kg

14 995 Kč



ECHO HCA-2620ES-HD



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 440 mm
- › Hmotnost: 6,5 kg

~~17 995 Kč~~

15 995 Kč

ECHO

BATERIOVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

IDEÁLNÍ DO SADŮ A VINIC



ECHO DPS-350

- › Napětí: 25,2 V
- › Průměr stříhu: 35 mm
- › Maximální počet stříhů: 12 000
- › Hmotnost: 780 g
- › Nabití na 100% za 60 min

39 995 Kč



SPECIFIKACE PLOTOSTŘIHŮ

| Model | Obsah motoru (cm ³) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max. otáčky (ot./m) | Délka žací lišty (mm) | Rozeč zubů žací lišty (mm) | Výška žací lišty (mm) |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| HC-2020R | 21,2 | 0,60/0,80 | 4,6 | 390 | 10 500 | 534 | 35 | 21 |
| HCR-165ES | 21,2 | 0,60/0,80 | 5,1 | 390 | 10 300 | 639 | 35 | 21 |
| HCR-185ES | 21,2 | 0,60/0,80 | 5,3 | 390 | 10 300 | 744 | 35 | 21 |
| HCAS-236ES-LW | 21,2 | 0,70/1,00 | 5,9 | 440 | 11 000 | 519 | 30 | 20 |
| HCA-2620ES-HD | 25,4 | 1,00/1,40 | 6,5 | 600 | 11 500 | 536 | 35 | 21 |



MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM



**PAS nástavec
prodlužovací
MTA-3EXT**

č. C6000148
Hmotnost: 1,2 kg
Délka: 1 000 mm

1 495 Kč

**PAS nástavec
zarovnávač
trávníku MTA-LE/E**

č. C6000149
Hmotnost: 2,4 kg
Délka: 787 mm

3 995 Kč

**PAS nástavec
vyžínací
MTA-TB**

č. 26350330
Hmotnost: 1,5 kg
Délka: 816 mm

~~4 695 Kč~~
2 995 Kč

**PAS nástavec
pilový
MTA-PP/E**

č. C6000152
Hmotnost: 1,8 kg
Délka: 1 206 mm

5 495 Kč

**PAS nástavec
kultivátor
MTA-TC**

č. C6000147
Hmotnost: 2,3 kg
Délka: 907 mm

7 195 Kč

**PAS nástavec
plotostřih otočný
MTA-AH-HD**

č. 26297224
Hmotnost: 2,6 kg
Délka: 1 637 mm

9 995 Kč



ECHO PAS-2620ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 4,8 kg
- › Celková délka bez nástavců: 1 038 mm



Video k výrobku zde:



10 995 Kč

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





OSTATNÍ

- › Čtyřstupňový filtrační systém zabezpečuje ochranu motoru od možného poškození prachovými částicemi
- › Možnost změny polohy kotouče
- › Nejvyšší kroutící moment a řezný výkon (9,2 cm²/s) ve své třídě

ECHO CSG-7410ES kotoučová pila

- › Obsah motoru: 73,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 10,7 kg
- › Ø kotouče max. 35 cm

29 995 Kč*

*Cena bez řezného kotouče.



PRAŠKOVÝ ADAPTÉR ECHO

1 995 Kč

ECHO MB-5810 motorový rosič



- › Obsah motoru: 58,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,30
- › Objem nádrže: 20 l
- › Horizontální dosah: 10 m (v bezvětří)
- › Hmotnost: 13,1 kg

~~19 995 Kč~~
17 995 Kč

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! * Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





PRODLUŽTE ŽIVOTNOST VAŠEHO STROJE.

Pomocí běžné údržby stroje snížíte počet drahých oprav. Ušetříte čas nákupem servisní sady a vlastní výměnou těchto vysoce kvalitních originálních dílů ECHO.

ÚDRŽBA JE ZÁKLAD.

Tím, že budete dodržovat doporučené plány údržby, nejen že prodloužíte životnost strojů ECHO, ale také ušetříte čas a peníze díky snížení počtu složitějších servisních oprav. Servisní sady ECHO obsahují zapalovací svíčku, vzduchový a palivový filtr.

PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

| NÁHRADNÍ DÍL | TYP ÚDRŽBY | PŘED POUŽITÍM | PO 3 MĚSÍCÍCH NEBO 90 MTH | ROČNĚ |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| ZAPALOVACÍ SVÍČKA | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA | | ✓ | |
| VZDUCHOVÝ FILTR | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ | ✓ | | |
| | VÝMĚNA | | ✓ | |
| PALIVOVÝ FILTR | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ | | ✓ | |
| | VÝMĚNA | | | ✓ |



Y51001



Y51002



Y51003



Y51004



Y51005



Y51006



Y51007



Y51010



| ČÍSLO SADY | VHODNÉ PRO STROJ | DOPORUČENÁ CENA S DPH |
|------------|---|-----------------------|
| Y51001 | HCA-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, SRM-2620ES/U, SRM-2621ES/U, SRM-3020TES/U, SRM-3021TES/U | 495 Kč |
| Y51002 | GT-222ES, HC-2020R, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, SRM-222ES/U, SRM-236ES/U, SRM-236TES/U, SRM-237TES/U | 425 Kč |
| Y51003 | CS-2511TES | 425 Kč |
| Y51004 | CS-2511WES | 425 Kč |
| Y51005 | CS-352ES i AC | 425 Kč |
| Y51006 | CS-310ES | 425 Kč |
| Y51007 | CS-4510ES | 425 Kč |
| Y51010 | CS-3510ES, CS-3510AC | 425 Kč |

HRNEK ECHO

Logo mění barvu - po nalití horké tekutiny je celé logo oranžové.

obj. č.: C6000051



179 Kč

LED SVÍTLNA ECHO

obj. č.: C3000007



289 Kč

MULTIFUNKČNÍ NŮŽ ECHO

obj. č.: C6000121



249 Kč

CESTOVNÍ TAŠKA ECHO

obj. č.: C3000123



849 Kč

TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000188
L obj. č.: C6000189
XL obj. č.: C6000190
XXL obj. č.: C6000191



289 Kč

ČEPICE ECHO ČERNÁ

obj. č.: C3000057



109 Kč

ČEPICE ECHO BAREVNÁ

obj. č.: C3000138



189 Kč

BATOH ECHO

Odělený prostor na notebook i tablet.

obj. č.: C3000121



709 Kč

CESTOVNÍ VAK ECHO

obj. č.: C3000125



209 Kč

POLO TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000192
L obj. č.: C6000193
XL obj. č.: C6000194
XXL obj. č.: C6000195



399 Kč




Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovanými emisemi splňujících nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkou **ECHO** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie této značky sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněná mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od surového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce.

V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.



Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro práci a volný čas s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, jednoduchou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LEHKOST a JEDNODUCHOST
- › UNIVERZÁLNOST
- › TRVANLIVOST

www.echojapan.cz

VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárnictví, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV